



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Citroen C3 1** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Combi (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Combi (N2) 1.9 TD, CITROËN Jumper I Mikrobus (230) 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Jumper I Mikrobus (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Combi (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Combi (N2) 1.9 D, (+ 34)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - CITROEN C3 1.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzální čisticí sprej
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 22
- Račnový klíč
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: drážkového řemene - Citroen C3 1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - CITROEN C3 1. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.



2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

4 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



5 Vyčistěte svorku napínače rozvodného řemenu. Použijte víceúčelový čisticí sprej.


6 Uvolněte páčku napínače ozubeného klínového řemene. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.



7 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klínového řemene. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




8 Odstraňte ozubený klínový řemen.



Výměna: drážkového řemene - Citroen C3 1. AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

9 Nainstalujte ozubený klínový řemen.



10 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



11 Utáhněte páčku napínače ozubeného klínového řemene. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 19 Nm.



12 Otočte kladkou klikové hřídele. Použijte nástavec č.22. Použijte ráčnový klíč.



Výměna: drážkového řemene - Citroen C3 1. Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

13 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

14 Vypněte motor.

15

Dejte auto na zem.

**16**


Odstraňte ochranný kryt blatníku.

17

Zavřete kapotu.

18

Odstraňte zvedáky a klíny.

**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROEN

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROEN C3 1

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO CITROEN: KOUPIT NYNÍ

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO CITROEN C3 1: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.