



Jak vyměnit vnější  
zpětné zrcátko na **Opel**  
**Corsa S93** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (12 NZ)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO - OPEL CORSA  
S93. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:



- Momentový klíč
- Nástavec č. 8
- Vratidlo
- Nástroj na demontáž čalounění
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: vnější zpětné zrcátko - Opel Corsa S93. AUTODOC doporučuje:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO - OPEL CORSA S93. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


**1** Otevřete dveře auta.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


**3** Odstraňte plastovou manžetu z nastavovací páčky zrcátka.




**4** Odpojte ozdobný panel bočního zpětného zrcátka. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.




**5** Odstraňte šrouby zpětného zrcátka. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



6 Odstraňte zpětné zrcátko.




7 Vyčistěte montážní pozici bočního zpětného zrcátka.




8 Nainstalujte nové zpětné zrcátko.



9 Utáhněte šrouby zpětného zrcátka. Použijte nástavec č.8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 8 Nm.



10 Připojte ozdobný panel bočního zpětného zrcátka.



11

Připevněte plastovou manžetu na nastavovací páčku zrcátka.



12

Nastavte sklo zrcátka.



13

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

14

Zavřete dveře auta.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL**

**VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL CORSA S93**

**VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO PRO OPEL: KOUPIŤ NYNÍ**

**VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO PRO OPEL CORSA S93:  
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.