



Jak vyměnit mlhovky na
Seat Leon 1P1 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL




i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6, (+ 69)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MLHOVKY - SEAT LEON 1P1. POTŘEBNÉ
NÁSTROJE:



- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Křížový šroubovák
- Nástroj na demontáž čalounění
- Maskovací malířská páska

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: mlhovky - Seat Leon 1P1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny pravého a levého mlhového světla je identický.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Seat Leon 1P1 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Odšroubujte upevnění mřížky mlhového světla. Použijte křížový šroubovák PH.




2

Použijte maskovací malířskou pásku, abyste zabránili poškození plastových a nabarvených součástí auta.



3

Odstraňte mřížku mlhového světla. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.



4 Natřete upevňovací prvky mlhového světla. Použijte sprej WD-40.



5 Odšroubujte upevňovací prvky mlhového světla. Použijte hvězdicový Torx T 20.



6 Odstraňte mlhové světlo.



7 Odpojte konektor mlhového světla.



8 Natřete konektor mlhového světla. Použijte dielektrické mazivo.



9 Připojte konektor mlhového světla.



10 Nainstalujte mlhové světlo.



11 Zašroubujte upevňovací prvky mlhového světla. Použijte hvězdicový Torx T 20.



12 Odstraňte maskovací malířskou pásku.



13 Nainstalujte mřížku mlhového světla.



14

Zašroubujte upevnění mřížky mlhového světla. Použijte křížový šroubovák PH.



VÝBORNĚ! 👍

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO SEAT

MLHOVKY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO SEAT LEON 1PI

MLHOVKY PRO SEAT: KOUPIŤ NYNÍ

MLHOVKY PRO SEAT LEON 1PI: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.