



Jak vyměnit dodatečně
brzdové světla na
Renault Master 2 van –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II autobus (JD) 1.9 dCi 80, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 1.9 dCi 80, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 dCi 100, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 3.0 dCi 140, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi 100, RENAULT MASTER II autobus (JD) 3.0 dCi 140, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 dCi, RENAULT Master Pro Van (FH_) dCi 110 (FH0E, FH5E), RENAULT Master Pro Van (FH_) dCi 125 (FH0F), RENAULT Master Pro Van (FH_) dCi 140 (FH0G, FH5G), (+ 4)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DODATEČNÉ BRZDOVÉ SVETLA - RENAULT MASTER 2 VAN. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Nástavec, 8 mm
- Plochý šroubovák
- Ráčnový šroubovák nebo elektrické nářadí k demontáži/montáži závitových upevňovacích prvků


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: dodatečné brzdové světla - Renault Master 2 van. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: DODATEČNÉ BRZDOVÉ SVETLA - RENAULT MASTER 2 VAN. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete zadní dveře.



2 Odstraňte obložení levých zadních dveří. Použijte ráčnový šroubovák.



3 Odšroubujte upevňovací prvek třetího brzdového světla. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte ráčnový šroubovák.



4 Odstraňte třetí brzdové světlo.



5 Odpojte konektor od třetího brzdového světla.



Výměna: dodatečné brzdové světla - Renault Master 2 van. Tip:

- V případě potřeby uvolněte konektor pomocí plochého šroubováku.


6 Natřete konektor třetího brzdového světla. Použijte sprej na elektroniku.




7 Nainstalujte žárovku do nového třetího brzdového světla.




8 Připojte konektor k novému třetímu brzdovému světlu.




9 Namontujte nové třetí brzdové světlo.




10 Našroubujte upevňovací prvek třetího brzdového světla. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte ráčnový šroubovák.



11 Znovu namontujte kryt obložení zadních dveří. Použijte ráčnový šroubovák.



12 Zavřete zadní dveře.




13

Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

DODATEČNĚ BRZDOVÉ SVETLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MASTER 2 VAN

**DODATECNE BRZDOVE SVETLA PRO RENAULT: KOUPI
NYNÍ**

**DODATECNE BRZDOVE SVETLA PRO RENAULT MASTER 2
VAN: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.