




Silentblok stabilizátoru -  
postup výměny na autě

## VIDEO TUTORIÁL



### MŮŽETE POTŘEBOVAT NÁSLEDUJÍCÍ VĚCI:




- sadu vhodných nástrojů
- sprej WD-40
- drátěný kartáč
- momentový klíč
- páčidlo
- kleště
- sadu nových pouzder zkrutného stabilizátoru
- nové upevňovací prvky

**KOUPIT NÁSTROJE**

### Pozor!

- Zkrutný stabilizátor snižuje naklánění karoserie vozidla
- Ve většině případů je tato komponenta připevněna ke karoserii nebo pomocnému rámu pomocí pryžových pouzder
- Protože se zkrutný stabilizátor během jízdy neustále kýve dopředu a dozadu, pouzdra se postupně opotřebovávají
- Vozidlo může mít dva zkrutné stabilizátory, jeden na každé nápravě, pouze jeden nebo žádný
- Vyměňujte pouzdra na nápravě pouze v párech, protože mají stejnou životnost
- Hlavními příznaky opotřebovaných pouzder jsou skřípavé zvuky za jízdy na hrbolatých silnicích a klepání kol


- 1 Zdvihněte auto pomocí zvedáku, montážních stojanů a klínů pod kola; Nebo použijte zvedací plošinu/inspekční jámu



### Důležité!

- Před zahájením práce se ujistěte, že je celá náprava volně zavěšená
- Tím se sníží zatížení zkrutného stabilizátoru

**2** Vyčistěte a odstraňte držáky a vyjměte pouzdra



**Pozor!**

- Pro upevnění zkrutného stabilizátoru k pomocnému rámu nebo ke karoserii se pouzdra upevňují pomocí držáků
- V závislosti na konstrukci vozidla může výměna pouzder vyžadovat nejen odstranění držáků pouzder, ale i samotného zkrutného stabilizátoru

**3** Zkontrolujte, zda na zkrutném stabilizátoru nejsou stopy koroze a jiných poškození




**4** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky



5

Zkontrolujte a případně vyměňte držáky



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**SILENTBLOK STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.