AUTODOC
Expert in auto parts!

Jak vyměnit zapalovací svíčku na Peugeot 406

Výměnu proveďte v následujícím pořadí:

Odpojte kontakt od negativně nabitého terminálu baterie.

1

Otevřete kapotu

2.1

Odstraňte kryt motoru

2.2

2.3

3.1



Odpojte konektory cívky zapalování

3.2



4.1

Odšroubujte upevňovací šrouby cívky zapalování

4.2

4.3

5.1

Odstraňte cívku zapalování

5.2

AutoDoc doporučuje:

S klíčem na svíčky zapalování pracujte opatrně. Jeho náklon může způsobit poškození keramického nátěru svíček zapalování.

6.1

Odstraňte svíčky zapalování pomocí klíče na svíčky a umístěte je na pracovní povrch, abyste je mohli instalovat do motoru.

6.2



Aplikujte tenkou vrstvu speciálního mazadla na povrch vlákna nových svíček zapalování.

7

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je.

8

Nainstalujte cívku zapalování směrem přímo dolů.

9.1

9.2

Utáhněte upevnění cívky zapalování.

10.1

10.2

Zapojte konektory do cívky zapalování

11.1

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej

11.2

11.3

12

Zavřete kapotu

Doufáme, že tato informace byla pro vás užitečná!

Video návody

Prohlédněte si naše podrobné video návody s opravou vašeho auta Peugeot 406 na našem youtube kanálu. Prohlédnout si video návody.

AutoDoc online

Svíčky zapalování nejvyšší kvality pro vaše auto Peugeot 406 jsou dostupné na stránce AutoDoc. Přejít na stránku.

Jak vyměnit zapalovací svíčku na Peugeot 406

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

KVALITNÍ DÍLY

PEUGEOT

SVÍČKY ZAPALOVÁNÍ



PEUGEOT 406

SVÍČKY ZAPALOVÁNÍ PRO PEUGEOT

SVÍČKY ZAPALOVÁNÍ PRO PEUGEOT 406

Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nebere žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nebere odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nebere odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje být při výměně nebo opravě opatrný a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

AUTODOC NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH